

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 1 — STAPLERY, OBŁOŻENIA, TROAKARY - Blok Operacyjny Ogólny

L. p.	Przedmiot zamówienia	Nr katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł (kol. 5x6)	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł [(kol. 7 x kol. 8) + kol. 7]	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stapler okrężny zakrzywiony z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem po aktywacji i automatyczną siłą docisku tkanki rozmiar 25, 28,31 i 34mm, wysokość otwartej zszywki 4,8mm. Zamawiający określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia.		Szt.	60					
2	Jednorazowy stapler liniowy bez noża z łamaną w obie strony głowicą (120 stopni) i obrotowym trzonem (360stopni) – rotikulacyjny, o długości linii szwu 30 i 55mm. Zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem. Zamawiający określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia.		Szt.	60					
3	Jednorazowy automatyczny instrument do zakładania szwu kapciuchowego za pomocą stalowych zszywek o długości szwu 45 i 65mm. Grubość szwu 2/0. Zamawiający określi rodzaj instrumentu przy składaniu zamówienia.		Szt.	60					
4	Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający z ładunkiem, w którym ładunek wyposażony jest w nóż o długości linii zszywek 80mm i wysokością zszywki 4,8mm. Zszywki obustronnie brzeźnie płaskie na całej długości zszywki.		Szt.	80					
5	Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający z ładunkiem, w którym ładunek wyposażony jest w nóż o długości linii zszywek 100mm i wysokością zszywki 4,8mm. Zszywki obustronnie brzeźnie		Szt.	80					

	płaskie na całej długości zszywki.							
6	Jednorazowy endoskopowy stapler uniwersalny o długości trzonu 6cm, 16cm, lub 26cm z 11 stopniami artykulacji i antypoślizgową gumowaną rękojeścią, umożliwiającą użycie podczas jednego zabiegu ładunków o długości linii szwu 45mm i 60mm. Zamawiający określi rodzaj endostaplera przy składaniu zamówienia.	Szt.	18					
7	Ładunek artykulacyjny z nożem z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o długości linii szwu 45mm i wysokością zszywki 4,8mm przed zamknięciem.	Szt.	18					
8	Ładunek artykulacyjny z nożem z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o długości linii szwu 60mm i wysokością zszywki 4,8mm przed zamknięciem.	Szt.	18					
9	Obłożenie retrakcyjne rany, rozmiar 5 – 9cm, składające się z niebieskiego proksymalnego pierścienia, folii poliuretanowej oraz szarego pierścienia dystalnego.	Szt.	20					
10	Obłożenie retrakcyjne rany, rozmiar 9 – 14cm, składające się z niebieskiego proksymalnego pierścienia, folii poliuretanowej oraz szarego pierścienia dystalnego.	Szt.	30					
11	Trokar laparoskopowy nieprzeźroczysty 15mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 100mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu.	Szt.	56					
12	Trokar laparoskopowy optyczny 12mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem z końcem w kształcie nosa delfina zakończonym pinem, długość 100mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu, oraz redukcję.	Szt.	56					

13	Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37cm, średnica trzonu 5mm, długość szczęk 19,5mm, aktywowany ręcznie lub nożnie z wbudowanym nożem z przewodem, obracany trzonkiem kompatybilne z platformą elektrochirurgiczną typu FORCE TRIAD		Szt.	48					
14	Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania naczyń i pęczków tkankowych do średnicy 7mm włącznie, długość elektrody 16,5mm, długość 18-19cm, z przewodem, wbudowanym nożem, aktywowany ręcznie lub nożnie. Kompatybilne z platformą elektrochirurgiczną typu FORCE TRIAD		Szt.	12					
15	Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych do średnicy 7mm włącznie, długość szczęk 36mm, długość trzonu 18cm, trzon obracany 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, uruchomienie włącznikiem ręcznym lub nożnym. Kompatybilne z platformą elektrochirurgiczną typu FORCE TRIAD		Szt.	78					
RAZEM			X	X	X		X		X

.....
/podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 2. KOŃCÓWKI DO NOŻA HARMONICZNEGO

L. p.	Przedmiot zamówienia	Nr katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł (kol. 5x6)	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł [(kol. 7 x kol. 8) +kol. 7]	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jednorazowe końcówki do noża harmonicznego, współpracujące z generatorem GEN11 , długość ramienia 36 cm, śr. 5 mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy		Szt.	28					
	RAZEM	x	x	x	x		x		x

.....
 /podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych